Zugestellt durch Post.at

BAURING FACHMARKT

Lösungen für´s Bauen

profis bauen drauf.

baulöwen qualitätsgarantie

www.die baulöwen.at

FEHRING
KALSDORF BEI GRAZ
PREMSTÄTTEN

Barabholung inkl. MwSt. Die Statt-Preise sind unsere normalen Listenpreise. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bilder können Symbolfotos sein. Preise gültig bis 2 Wochen nach Erscheinen. Achtung! Nicht bei jedem Bauring-Partner sind sämtliche Serviceleistungen und Produkte erhältlich. Abgabe nur in Verpackungseinheiten.

KW 40/2024

ALLES AUS EINER HAND!

BERATUNG - AUFMASS - MONTAGE - FRAGEN SIE UNSER FACHPERSONAL

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

WAHNSINNS PREISE!

BRENNHOLZ ABDECKPLANE
Abmessung: 2x8 m
Farbe: grün/blau
Gewicht: 80-90g/m²
mit Ösen und verstärktem Rand
wetterbeständig

per Stück
14.90

LED STATIV
Spannung: max. 240 V
Aufnahmeleistung: 50W
Leuchtkraft: 5.800 lm
Lichtfarbe: 6500 K
Schutzart: IP65
Maße: 71,5x17x19 cm
Gewicht: 3,95 kg
Weitere Produktmerkmale:
Kabellänge: 5 m,
Wechselspannung,
Halbwertswinkel 115°,
Energieeffizienzklasse D,
Lebensdauer 30000 h

per Stück
89.90

Marmorsplitt

8.90
per 25 kg Sack

MARMORSPLITT CARRARA-WEISS
Körnung: 9-12 mm

Rigips. Die Lösung im Trockenbau

BAUPLATTE 12,5
Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen
i.d.R. ohne Brandschutzanforderungen

CD PROFIL
60x27 mm
2.90
per lfm

UD-PROFIL
28 mm
2.29
per lfm

per m²
5.99
Bauplatte 12,5 imprägniert (12,5x2000x1250 mm)

per m²
3.75
Bauplatte 12,5 (12,5x2000x1250 mm)

BAUPLATTE 12,5 IMPRÄGNIERT
Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen
i.d.R. ohne Brandschutzanforderungen z. B. in häuslichen
Bädern und ähnlich genutzten Räumen.

rigips SAINT-GOBAIN

STAFFELPREISE FÜR GRÖSSERE MENGEN (Z.B.: PALETTEN-BEZUG) ERFAHREN SIE DIREKT BEIM BAURING-PARTNER

Marmorzierkiesel

16.49
per 25 kg Sack

MARMORZIERKIESEL EBANO-SCHWARZ
Körnung: 7-15 mm

SCHERF

Powerkleber

MEINL POWERKLEBER 290 ML WEISS
Powerkleber zum Montieren ohne Bohren und Dübeln. Hochwertiger elastischer Klebstoff für professionelle Anwendungen mit extrem hoher Anfangshaftung und schneller Durchhärtung.

Universell zum Kleben von Beton, Marmor, Keramik, Ziegel, Eisen, Stahl, Aluminium, Glas, XPS, EPS, PVC, Metall, Holz, usw.

13.90
je 290 ml Kartusche

FensterFix

MEINLSCHAUM FENSTERFIX® 750 ML UND MEINLSCHAUM PISTOLEN FENSTERFIX® 750 ML
die formstabilen, schalldämmgeprüften Ganzjahres-Markenschäume für den professionellen Fenstereinbau.

Garantiert nachdruckfrei.

13.90
je 750 ml Dose

meinl
Schäumen Dichten Kleben

---

pipelife.at

RDS EVOLUTION BODENDURCHFÜHRUNG

Dicht durch die Fundamentplatte

Zur sicheren Durchführung von Rohren und Kabeln durch Fundamentplatten können Sie zur innovativen Systemerweiterung für Bodendurchführungen greifen.

Die RDS Bodendurchführung ist ideal für:
- Anschlussleitungen (Wasser, Strom, Wärmepumpen)
- Gartenanschlüsse
- Datenleitungen
- Ladestationen
- nachträgliche Einbauten
- direkte Einbindung der Gebäudeentwässerung

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG
E office@pipelife.at

PIPELIFE
wienerberger

Steirische Qualität **seit 1978**

SCHMIDTVISION

FENSTER
MIT WEITBLICK

MASSIV HOLZ
Durch die massive Bauweise sind auch große Elemente und Glasflächen realisierbar.

CLASSIC HOLZ-ALU
Die filigrane Optik bietet besten Lichteinfall und lässt die Holzrahmen optisch schmäler wirken.

Jetzt beraten lassen!

Schmidt Fenster GmbH
Schlossallee 3
A-8435 Leitring

Telefon: +43 3452 83 680
Mail: info@schmidtvision.at
Web: **www.schmidtvision.at**

REGIONAL | ERSTKLASSIG | INDIVIDUELL

CAPATECT FASSADENDÄMMUNG - BASIC LINE

SYNTHESA® GRUPPE

Maßgeschneidertes Wohnkomfort Wärmedämm-Verbundsystem mit Polystyrol als Dämmstoff. Jahrzehntelang bewährt, erfüllt es in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht alle Anforderungen an eine Außenwanddämmung.
Die bessere Wärmeleitfähigkeit ist bei CAPATECT bereits Standard.

Minera Carbon Solid weiß
Weißer mineralischer Kalk-Zement-Armierungsmörtel. Geeignet für die Verklebung und Armierung von Mineralwoll- und Polystyrol Dämmsystemen mit einer Armierungs-Mindestschichtdicke von 3 mm bzw. 5 mm.
Verbrauch: 5,5 - 7,5 kg/m²
Packung: 25 kg Sack

Dalmatiner Action 037
EPS-F-Dämmplatte in Fassadenqualität mit 7,5 % mehr Dämmleistung gegenüber weißem EPS. (Wärmeleitfähigkeit = 0,037 W/mK).
Stärken: 1 - 30 cm erhältlich.

Capatect Glasgewebe
Alkalibeständiges Textilglasgitter mit einer Maschenweite zwischen 3 und 5 mm zur Herstellung armierter Untergründe im Capatect WDVS wie auch in der Fassadensanierung.
Farbton: orange
Breite: 110 cm / 50 lfm

PrimaPor K / PrimaPor R Deckputze
Siliconharzputz mit Korn-an-Korn-Struktur (kratzputzähnliche Struktur) für Fassadenflächen und als Deckbeschichtung bei Capatect Wärmedämm-Verbundsystemen - hoch diffusionsfähig und hydrophob.
Packung: 25 kg



A CAPATECT Minera Carbon Solid
B Dämmplatte Dalmatiner Action 037
C CAPATECT Glasgewebe
D Deckputz CAPATECT PrimaPor

Die Bausteine für deinen neuen Wohn(t)raum!

Ausbau, Umbau oder Sanierung – was immer Du vorhast: Mach's einfach! Mit Plansteinen von Ytong.

- Ideal für Selbermacher: leicht und handlich
- Einfache, schnelle und passgenaue Verarbeitung
- Direktes Verfliesen ohne Unterputz
- Vielseitig einsetzbar für Zwischenwände, Vorsatzschalen, Verblendungen etc.
- Feuchtraumbeständig

YTONG

Divino, Via Verso & Verona Rondo

SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

DIVINO STRUKTUR
Oberfläche: Gestrahlt, gecurlt und imprägniert. Durch Curling erhält die Platte eine supersanfte und angenehme Oberfläche.
Farben: Naturweiß, Anthrazit, Silbergrau
Format: 60x30x3,8 cm

VIA VERSO
Neu entwickeltes Mehrformatpflaster mit 2 Bahnenbreiten und moderner Längsschattierung.
Farbe: Arktisgrau
Formate LxBxH: 40x12x6 cm, 28x12x6 cm, 22x12x6 cm, 40x16x6 cm, 28x16x6 cm, 22x16x6 cm

VERONA RONDO
Oberfläche: 2-seitig gespalten und getrommelt. Mit diesem System sind gerade, eckige oder runde Mauerläufe realisierbar.
Farben: Anthrazit-meliert, Muschelkalk, Sandstein
Format LxBxH: 30-20x20x14 cm

ROCKWOOL®

Klemmrock 035 – kompakt und effizient

Die Dämmung zwischen den Sparren ist die wirtschaftlichste Möglichkeit, einen effizienten Wärmeschutz im Schrägdach zu erzielen. Dazu bietet ROCKWOOL bewährte Steinwolle-Qualität in kompakter Form: Klemmrock – die komprimierte Steinwolle von der Rolle! Schon beim Transport in Ihrem Pkw werden Sie die Vorteile der handlichen Rolle zu schätzen wissen. Zu Hause angekommen, können Sie sich direkt von den weiteren Stärken der Klemmrock überzeugen:

- einfach zu transportieren, auch in engen Treppenhäusern
- einfach zuzuschneiden, z. B. mit dem ROCKWOOL Dämmstoffmesser
- schnell und passgenau einzubauen

Nähere Infos auf www.rockwool.at

Jetzt sanieren statt Zeit verlieren.

Einfach Fenster tauschen und doppelt sparen – mit dem **3. Glas gratis** und mit bis zu **€ 9.000,– Bundesförderung.**

Aktionsdetails bei Ihrem **Internorm-Partner** oder auf **internorm.at**

Mehr Infos bekommen Sie bei allen gelisteten **Bauring-Partnern** in der Steiermark, in Kärnten und in Niederösterreich.

Das einfache, konzentrische Kaminsystem

Schiedel SIK Standard ist ein modernes, konzentrisches Kaminsystem mit systemgerechtem Fertigfuß für einfache und sichere Montage auf der Baustelle. Zugelassen für alle Brennstoffe in nasser und trockener Betriebsweise - passend für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten. www.schiedel.at

REGENWASSER VERWENDEN STATT TRINKWASSER VERSCHWENDEN

PE-FLACHTANKSYSTEME AB V=5.000 LITER

SYS SystemSchacht
Schacht- & Tanksysteme aus Kunststoff

PE-FLACHTANK V = 5.000 LITER
inkl.: stufenlos höhenverstellbarem Domelement DN600
kindersichere sowie tagwasserdichte Schachtabdeckung DN600
Weiter Größen auf Anfrage.

per Stück
2.490.-
zuzüglich Frachtpauschale

DACHRINNENSCHACHT/ REGENSINKKASTEN

KOMPLETTSYSTEM, INKL.:
Schachtelement für Ablauf DA110/160
drehbarer eckiger Rahmen
Schachabdeckung für Fallrohr DN100
Filterkorb

per Stück
59.-

FRIEDL STEINWERKE

www.steinwerke.at

CAPRIS ZAUN- & MAUERSTEIN

Universalstein JOY-Preis per Stück nur

Universalstein 40x15x15 cm in den Farben Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Terracotta-schattiert und Sandgelb- schattiert.

***Abdeckplatte L50 mit Wassernase 50x23x5,5 cm JOY-Preis per Stück** nur € 7,95*

CLASSIC VG4 KOMBIPFLASTER 5 CM

In Grau statt € 26,88 per m² nur

3 Steingrößen (15x15 cm, 20x15 cm, 25x15 cm) sortiert, Bahnbreite 15 cm, verschiebegesichert (VG4), Pkw-befahrbar bis 3,5 t, in Grau, Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Schiefer-schattiert und Steingrau-schattiert.

Alle anderen Farben statt € 34,20 per m² nur € 29,70

NIVA29

39,4x39,4x2,9 cm und 59,4x39,4x2,9 cm, feingestrahlt, diamantgebürstet. Bei den Edelsplitt-Varianten ist schwarzer Glanzkies zugesetzt. Kantenveredelung möglich. Nur begehbar.

59,4x39,4x2,9 cm in Edelsplitt altweiß-schwarz, Edelsplitt granit-schwarz, Edelsplitt creme-schwarz und Edelsplitt perlgrau-schwarz JOY-Preis per m² nur € 44,90

Dachbodentreppe Passiv plus

TYPE 1 – PASSIV PLUS

EI 60 Abschluss mit 3-teilig klappbarer Metalltreppe

- Brandhemmend EI 60 gemäß Ö-Norm B 3860
- Wärmedämmung 105 mm Isolationsstärke
- Auch mit Isolationsoberdeckel plus 87 lieferbar (Gesamtisolationsstärke 192 mm)
- U-Wert: 0,33 W/m2K, U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,19 W/m2K
- 3 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge - Futterkasten
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Versenkte Scharniere
- Inklusive Sicherheitshandlauf
- Normgrößen 120x70, 130x70, 140x70 cm
- Raumhöhe bis 270 cm

per Stk. **868.-**

ISOLATIONS OBERDECKEL PLUS 87

per Stück **239.-**

MEHR INFOS: MINKA.AT

Normstahl
Mein Tor.

QUALITÄT FÜR HEUTE UND MORGEN

NEU!

26 Normgrößen im schönsten **STYLE**

RENOVIERUNGS-OFFENSIVE:
bis 5500 mm in der Breite kostenlose Maßanfertigung!

GARANTIE* 10 JAHRE AUF TORE & VERSCHLEISSTEILE

*nähere Informationen zu unseren Garantiebestimmungen finden Sie unter www.normstahl.at

KARTÄUSER MAUER 12

Mauersteine in neun verschiedenen Größen wollen gekonnt geschlichtet werden. Dabei entstehen lebendige Mauer-Werke.
Farben: Sepia, Rauchquarz, Fuoco.
Format (LxBxH): 24x12x6 cm. Mauerbreite: 12 cm

DOM PFLASTER NATUR

Dieses Pflaster zeichnet sich durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfestigkeit aus.
Farben: Hellgraumix, Sepia, Rauchquarz, Anthrazit, Grau. **Formate (LxB):** 14x14 cm, 14x21 cm, 21x21 cm. Stärken: 6 cm, 8 cm

ATRIUM PFLASTER

Atrium 14 + Atrium 21, Natur, Stärke 6 cm, statt € 38,44 per m²

4 aufeinander abgestimmten Steinformate. Bahnbreite 14 cm und 21 cm. Stärke: 6 cm (PKW befahrbar) und 8 cm (LKW befahrbar). **Farben:** Beigemix, Grau, Hellgraumix, Rauchquarz, Sepia

Leier

www.leier.at

BAUSTOFFE von BAUMIT

BAUMIT ESTRICH E 225

Werksgemischter Zementestrich E 225, faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußboden-heizung geeignet. Auch für außen geeignet.
Verbrauch:
ca. 20 kg/m²/cm =
ca. 2.000 kg/m³

4.95

per Sack 40 kg

BAUMIT SPEEDFASERESTRICH E 300 SE 1

Werksgemischter Zementestrich E 300, faserverstärkt für schwimmenden, gleitenden und Verbundestrich, ohne Zusätze für Fußbodenheizung geeignet, nach 24 Std. belegereif – abhängig von klimatischen Einflüssen. Auch für außen geeignet. Auch für Heizestriche geeignet.
Verbrauch:
ca. 20 kg/m²/cm =
ca. 2.000 kg/m³

12.59

per Sack 25 kg

Preise für Palettenbezug auf Anfrage!

baumit.com

BAUTENSCHUTZ PLUS. INNEN, AUSSEN, ÜBERALL.

DISBOPROOF® 707 BITU 2KD – 30 KG

Kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung und zum Plattenkleben.

- 2-komponentig
- flexibel
- rissüberbrückend
- kalt verarbeitbar

Auch in dicken Schichten standfest an senkrechten Flächen und rasch trocknend. Weiters auch zum Kleben von Wärmedämmplatten geeignet. Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533.
Verbrauch: ca. 4,8 - 6,7 kg/m²

74.90

pro Gebinde 30 kg nur

REPHALT 0/8 - 10 KG/20 KG

Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt) 1K, schwarzes, lösemittelfreies Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern von Niveauunterschieden etc.; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frostempfindlich.
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich
Verbrauch: ca. 2 - 2,5 kg/l Füllvolumen ab 8 mm Schichtdicke
Im Gebinde 10 kg oder 20 kg

59.90

pro Gebinde 20 kg nur

Avenarius Agro

www.avenariusagro.at